BAHISA

Baterías Contador

Medidas	PPR	Galva	Inox
4-2-2"	135,10	145,31	249,33
6-2-2"	182,20	158,96	279,26
6-3-2"	266,64	210,45	355,44
8-2-2 1/2"	179,71	223,19	326,62
9-3-2 1/2"	254,90	293,31	406,57
10-2-2 1/2"	194,82	244,54	353,03
12-2-2 1/2"	204,42	261,51	385,92
12-3-2 1/2"	268,22	292,04	463,16
14-2-2 1/2"	223,17	278,87	411,07
15-3-2 1/2"	273,22	323,31	480,50
16-2-2 1/2"	247,50	289	444,83
18-2-2 1/2"	257,60	337,09	483,62
18-3-2 1/2"	303,86	356,14	600,64
20-2-2 1/2"	294,98	337,94	514,08
21-3-2 1/2"	348,07	407,82	574,13
22-2-2 1/2"	288,77	410,40	634,31
24-2-2 1/2"	307,78	405,62	632,93
24-3-2 1/2"	347,83	421,95	614,21
26-2-2 1/2"	304,42	442,67	670,83
27-3-2 1/2"	364,83	490,17	781,99
28-2-2 1/2"	337,94	430,20	708,78
30-2-2 1/2"	360,71	437,59	746,68
30-3-2 1/2"	372,49	532,22	710,60
33-3-3"	547,03	667,13	1006
36-3-3"	568,98	670,28	1020,45

Llave salida contador / Purga

mm	15	20
€/ud.	17,70	26,56

Llave Salida. contador PVC - PE

Con Purga

mm	25	32
€/ud.	27,23	34,97

Llave entr. bateria contador

mm	15	20
€/ud.	13,35	19,52

Llave entr. contador PVC - PE

mm	25	32
€/ud.	15,04	23,01

Válvula esfera antirretorno / DN20

Med. 1"

24,31 €/ud

Montura Bahísa

mm	15	20
€/ud.	8,72	15,25

Manguito

mm	1 - 1/2	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8	1 - 1	1 - 3/4	1 - 7/8	3/4 - 3/4
€/ud.	3,05	2,39	2,65	2,91	2,80	2,75	2,31

Pisoncillos

mm	DN15 caucho	DN15 caucho/metal	DN20 metálico
€/ud.	0,27	2,54	2,50

Puente Plástico

mm	13	15	20
€/ud.	7,14	4,51	5,75

Modelo Combi / R100

Pre-equipado con tecnología Inductiva

Medidas	Q3 (m^3 / H)	Longitud	€/ud
DN13	2,5	115 mm	45,45
DN15	2,5	115 mm	50,32
DN20	4	115 mm	61,18

Modelo Tagus / Plus R80

Pre-equipado para emisor Reed

Medidas	Q3 (m^3 / H)	Longitud	€/ud
DN13	2,5	115 mm	40,40
DN15	2,5	115 mm	40,87
DN20	4	115 mm	54,33

Modelo MST / Industrial R100

Pre-equipado para emisor Reed

Medidas	Q3 (m^3 / H)	Longitud	€/ud
DN25	6,3	260 mm	103,80
DN30	10	260 mm	138,29
DN40	16	300 mm	212,10
DN50	25	300 mm	400,68

Modelo Conter / C 300 R200

Pre-equipado con tecnología Inductiva

Medidas	Q3 (m^3 / H)	Longitud	€/ud
DN13	2,5	115 mm	87,90
DN15	2,5	115 mm	88,95
DN20	4	115 mm	113,72

Modelo Woltman/ R80

Pre-equipada para emisor de impulsos

DN (mm)	Q3 (m^3 / H)	Longitud	€/ud.
50	25	200	365
65	40	200	405
80	63	225	420
100	100	250	505
125	160	250	590
150	250	300	795
200	400	350	970
250	1000	450	1887
300	1000	500	2995

Modelo WT / Turbina Tangencial

Contador pre-equipado para emisor Reed

DN (mm)	Q3 (m^3 / H)	Longitud	€/ud.
50	40	200	250
65	63	200	265
80	63	225	270
100	100	250	315
125	160	250	330
150	250	300	484
200	400	350	616
250	630	450	1320
300	1000	500	1892

Emisores

Emisor Reed / Tagus

10L/imp
23,30 €/ud

Emisor Reed / MST

10L/imp - 100L/imp
42,07 €/ud

Emisor Inductivo / Conter

1L/imp - 10L/imp
85,50 €/ud

Emisor Reed / WMAP y WT

10L/imp
44,50 €/ud

Agua Caliente

Modelo Tagus / Plus

Contador pre-equipado para emisor Reed

DN	Q3 (m³ / H)	Longitud	€/ud.
13	2,5	115 mm	42,87
15	2,5	115 mm	43,37
20	4	115 mm	57,65

Modelo Tipo Woltman

con emisor de impulsos en su versión estándar

DN (mm)	Q3 (m³ / H)	Longitud	€/ud.
50	25	200 mm	686,11
65	40	200 mm	711,11
80	63	225 mm	880,50
100	100	250 mm	984,45
125	160	250 mm	1050
150	250	300 mm	1092,31

Energía Mecánico

Contador Mecánico / Sólo calor

DN (mm)	Q3 (m³ / H)	Longitud	€/ud.
15	1,5	110 mm	192,90
20	2,5	130 mm	198,75

Módulo MBus	26,70
Módulo MBus + 3 entradas	44,80

Contador + Calculador + sondas + portasondas

DN (mm)	Q3 (m³ / H)	Longitud	€/ud *sin comunicación*	€/ud *con comunicación*
25	6,3	190 mm	513	590
30	10	260 mm	520	600
40	16	300 mm	700	775
50	15	200 mm	1065	1145
65	25	200 mm	1199	1250
80	40	225 mm	1440	1498
100	60	250 mm	1650	1700

Energía ultrasonidos

Modelo Kegus Compact Evo

DN (mm)	Q3 (m^3 / H)	Longitud	€/ud.
15	1,5	110 mm	264
20	2,5	130 mm	277,35
25	3,5	150 mm	370,95
25	6	260 mm	618,20

Accesorios

Frío / Calor	11,70
Módulo MBus	26,10
Módulo MBus + 3 entradas	44,80

Modelo Kegus MBUS / + 2 entradas

DN (mm)	Q3 (m^3 / H)	Longitud	€/ud.
20	2,5	130 mm	492
25	3,5	260 mm	708
25	6	260 mm	775
40	10	300 mm	1010,50
50	15	270 mm	1220
65	25	300 mm	1673
80	40	300 mm	1702
100	60	360 mm	2603

Accesorios

Fuente de alimentación Externa	187
Frío / Calor	28

Accesorios

Kit monaje contadores microclima

DESCRIPCIÓN	€/ud.
Válvula portasondas H1/2" -H1/2" + racores DN15	12,15
Válvula portasondas H3/4" -H3/4" + racores DN15	15,94
Válvula portasondas H1/2" -H1/2" + racores DN15 + Tubo plástico 110 mm	17,46
Válvula portasondas H3/4" - H3/4" + racores DN15 + Tubo plástico 110mm	20,08
Válvula portasondas H1" - H1" + racores DN20	23,29
Válvula portasondas H1" - H1" + racores DN20 + Tubo plástico 130mm	28,77

Juego de rácores

Medida	€/ud.
13 mm 1/2" LL	10,65
13 mm	5,25
13 mm corto	6,70
15 mm	4,80
15 mm corto	6,35
20 mm	8,30
25 mm	15,35
30 mm	23,10
40 mm	33
50 mm	66
50 mm rosca 2 3/8"	96,50

Juego portasondas

CALIBRE	Ø (mm)	€/ud.
DN32 - DN65	6	60
DN80 - DN125	6	70,50
DN150 - DN200	6	84

Juego Sondas de Tª / PT500

Medida Ø	€/ud.
5 mm	53,33
6 mm	62,22
5 mm	112,60
6 mm	124,44

Caja contador Claved / Ar-1H

Med. 46 x33 x19 - 58 €/ud

Caja contador

Med. 50 x30 x13 - 34,50 €/ud