

## BT 100 - 1000

Acumulación de primario. Aislamiento de poliuretano de alta densidad. 5 años de garantía en el depósito.



Modelo	Código	Capacidad (L)	Clase efic.energ.	Instalación	Precio (€)
BT 100 M	TDBT000004	100	C	Mural	445
BT 100	TDBT000000	100	C	Suelo	436
BT 150	TDBT000001	150	C	Suelo	459
BT 200	TDBT000002	200	C	Suelo	485
BT 250	TDBT000003	250	C	Suelo	522
BT 500	TDBT000007	505		Suelo	1.030
BT 750	TDBT000008	750		Suelo	1.339
BT 1000	TDBT000009	1000		Suelo	1.648

## BT DUO 150 - 250

Acumulación de primario y agua caliente sanitario. Aislamiento de poliuretano de alta densidad. Acumulador de ACS inox. 8 años de garantía en el depósito.



Modelo	Código	Vol. total (L)	Vol. ACS (L)	Clase efect. energ.	Precio (€)
BT DUO 150	TDBT000005	150	80	C	854
BT DUO 250	TDBT000006	250	130	C	1.278

### Modelo

### Código

### Precio (€)

Protección catódica DX BT DUO

TKITACU209

135

Kit hidráulico S200: Manguitos dieléctricos, grupo de seguridad y vaso de expansión 8L

TKITACU000

131

## BT DUO 500 - 1000

Acumulación de primario y agua caliente sanitario. Aislamiento de poliuretano de alta densidad. Acumulador de ACS inox. 8 años de garantía en el depósito.



Modelo	Código	Vol. total (L)	Vol. ACS (L)	Precio (€)
BT DUO 500	TDBT000010	505	150	1.494
BT DUO 750	TDBT000011	750	190	1.669
BT DUO 1.000	TDBT000012	1.000	190	1.906

### Modelo

### Código

### Precio (€)

Protección catódica V BT DUO

TKITACU211

135

## TERMOACUMULACIÓN INOX

### Sanit SE

100 - 150 - 200 - 250 - 300

ACS. 10 años de garantía de depósito.



Modelo	Código	Volumen total	Clase eficiencia	Precio (€)
SANIT SE 100	TSAN000044	100	B	752
SANIT SE 150	TSAN000045	150	B	858
SANIT SE 200	TSAN000046	200	B	1.135
SANIT SE 250	TSAN000047	250	C	1.263
SANIT SE 300	TSAN000048	300	C	1.463



## Sanit S

ACS. 10 años de garantía de depósito. Intercambiador de serpentín

Modelo	Código	Volumen total	Clase eficiencia	Precio (€)
SANIT S 100	TSAN000052	100	B	670
SANIT S 150	TSAN000053	150	B	785
SANIT S 200	TSAN000054	200	B	1.010
SANIT S 250	TSAN000055	250	C	1.160
SANIT S 300	TSAN000057	300	C	1.350



## Sanit DCE

ACS. 10 años de garantía de depósito. Doble envolvente

Modelo	Código	Volumen total	Clase eficiencia	Precio (€)
SANIT DCE 100*	TSAN000066	100	B	752
SANIT DCE 150*	TSAN000067	150	B	858
SANIT DCE 200*	TSAN000068	200	B	1.135
SANIT DCE 250*	TSAN000069	250	C	1.263

\* Resistencia eléctrica del cuadro "Opciones" para instalación mural vertical



## Sanit DC

ACS. 10 años de garantía de depósito. Doble cámara

Modelo	Código	Volumen total	Clase eficiencia	Precio (€)
SANIT DC 100	TSAN000070	100	B	670
SANIT DC 150	TSAN000071	150	B	785
SANIT DC 200	TSAN000072	200	B	1.010
SANIT DC 250	TSAN000073	250	C	1.160

Modelo	Código	Precio (€)
Resistencia eléctrica 1,5 kW*	TKITACU224	125
Resistencia eléctrica 2,5 kW*	TKITACU221	155
Resistencia eléctrica 3,5 kW*	TKITACU225	180
Soporte mural	TKITACU002	17
Protección catódica SANIT SE 100/150 - SANIT S 100/150	TKITACU217	135
Protección catódica SANIT SE 200/250/300 - SANIT S 200/250/300	TKITACU218	135
Protección catódica SDX ANIT (100,150)	TKITACU005	190
Protección catódica SDX ANIT (200,250)	TKITACU006	190



## Modelo S20

Acumulador de serpentín. 10 años de garantía. Acero inoxidable Dúplex 2205.

Modelo	Código	Volumen (L)	Precio (€)
S20-100	1030021	100	644
S20-150	1030023	150	796
S20-200	1030024	200	998
S20-300	1030026	300	1.276
S20-500	1030027	500	2.133



## Modelo A20

Acumulador doble envolvente. 10 años de garantía. Acero inoxidable Dúplex 2205.

Modelo	Código	Volumen (L)	Precio (€)
A20-100	1010021	100	800
A20-150	1010023	150	900
A20-200	1010024	200	1.175



## Modelo C40

Depósito de inercia circuitos de climatización. 10 años de garantía. Acero inoxidable F18 Dúplex 2205.

Modelo	Código	Volumen (L)	Precio (€)
C40-100	1050060	100	541
C40-150	1050061	150	618
C40-200	1050062	200	721
C40-300	1050063	300	824

## ACCESORIOS

Modelo	Código	Precio (€)
Kit eléctrico 1200W capacidad 80 a 100 l	9006057	181
Kit eléctrico 2400W capacidad 125a 740 l	9006058	181



cobaltherm



## Cobaltherm - Basic

Acumulador serpentín. 5 años de garantía.  
Acero inoxidable 444.

Modelo	Código	Volumen (L)	Precio (€)
Basic	909500	100	585
Basic	909501	150	667
Basic	909502	200	835
Basic	909503	300	961
Basic	909504	500	1.606



## Cobaltherm - Kendra

Acumulador serpentín. Bomba de calor. 5 años de garantía.  
Acero inoxidable 444.

Modelo	Código	Volumen (L)	Precio (€)
Kendra	909530	200	1.080
Kendra	909531	300	1.267

## ACCESORIOS

Modelo	Código	Precio (€)
Kit eléctrico 2400W	9006094	181

## Interacumulador VTCE

Serpentín (Inox 444).  
5 años de garantía



### Rigid

Aislado con poliuretano flexible;  
densidad 42kg/m<sup>3</sup> y  
60 mm de espesor

### Cloth

Aislado con poliuretano flexible;  
densidad 25kg/m<sup>3</sup> y 60 mm de espesor

Código	Cap. (L)	ø Ext. (mm)	Alto (mm)	Clasif. energética	Sup. inter (m <sup>2</sup> )	Precio (€)
00353602PM	100	500	1.050	A	0,38	550
00353604PM	150	600	1.020	B	0,48	640
00353605PM	200	600	1.300	B	0,64	800
00353607P	300	600	1.800	B	1,32	900
00353609P	500	720	2.000	C	1,68	1.550

Código	Cap. (L)	ø Ext. (mm)	Alto (mm)	Clasif. energética	Sup. inter (m <sup>2</sup> )	Precio (€)
00352602PM	100	480	1.030	C	0,38	510
00352604PM	150	580	1.000	C	0,48	590
00352605PM	200	580	1.280	C	0,64	740
00352607P	300	580	1.800	D	1,32	850
00352609P	500	700	2.000	E	1,68	1.450

## Interacumulador CCE

Doble cuerpo (Inox 444).  
5 años de garantía



### Rigid

Aislado con poliuretano flexible;  
densidad 42kg/m<sup>3</sup> y  
60 mm de espesor

### Cloth

Aislado con poliuretano flexible;  
densidad 25kg/m<sup>3</sup> y  
50 mm de espesor

Código	Cap. (L)	ø Ext. (mm)	Alto (mm)	Sup. inter (m <sup>2</sup> )	Precio (€)
00153602M	100	500	1.050	0,58	625
00153604M	150	600	1.020	0,71	730
00153605M	200	600	1.300	1,05	860
00153606P	250	600	1.580	1,48	1.100
00153607P	300	600	1.800	1,75	1.250

\* Consultar precios

Código	Cap. (L)	ø Ext. (mm)	Alto (mm)	Sup. inter (m <sup>2</sup> )	Precio (€)
00152602M	100	480	1.030	0,58	580
00152604M	150	480	1.000	0,71	680
00152605M	200	580	1.280	1,05	800
00152606M	250	580	1.560	1,48	1.050
00152607M	300	580	1.780	1,75	1.200

\* Consultar precios

## Interacumulador VTCE-HL

Bomba de calor. Serpentín (Inox 444).  
5 años de garantía

### Rigid

Aislado con poliuretano inyectado en molde; densidad 42kg/m<sup>3</sup> y 60 mm de espesor



### Cloth

Aislado con poliuretano flexible; densidad 25kg/m<sup>3</sup> y 50 mm de espesor

Código	Cap. (L)	Ø Ext. (mm)	Alto (mm)	Clasif. energ.	Sup. inter (m <sup>2</sup> )	Precio (€)
00353602PM_HL	100	500	1.050	A	1,50	680
00353604PM_HL	150	600	1.020	B	1,90	850
00353605PM_HL	200	600	1.300	B	2,40	1.005
00353607P_HL	300	600	1.800	B	3,30	1.180
00353609P_HL	500	720	2.000	C	4,90	1.930

Código	Cap. (L)	Ø Ext. (mm)	Alto (mm)	Clasif. energ.	Sup. inter (m <sup>2</sup> )	Precio (€)
00352602PM_HL	100	480	1.030	C	1,50	640
00352604PM_HL	150	580	1.000	C	1,90	800
00352605PM_HL	200	580	1.280	C	2,40	945
00352607P_HL	300	580	1.800	D	3,30	1.130
00352609P_HL	500	700	2.000	E	4,90	1.830

## Interacumulador 2VTCE

Doble serpentín (Inox 444).  
5 años de garantía

### Rigid

Aislado con poliuretano inyectado en molde; densidad 42kg/m<sup>3</sup> y 60 mm de espesor



### Cloth

Aislado con poliuretano flexible; densidad 25kg/m<sup>3</sup> y 50 mm de espesor

Código	Cap. (L)	Ø Ext. (mm)	Alto (mm)	Clasif. energ.	Sup. inter (m <sup>2</sup> )	Precio (€)
00753602PM	100	500	1.050	A	0,38	640
00753604PM	150	600	1.020	B	0,48	780
00753605PM	200	600	1.300	B	0,64	825
00753607P	300	600	1.800	B	1,32	1.100
00753609P	500	720	2.000	C	1,68	1.780

Código	Cap. (L)	Ø Ext. (mm)	Alto (mm)	Clasif. energ.	Sup. inter (m <sup>2</sup> )	Precio (€)
00752602PM	100	480	1.030	C	0,38	600
00752604PM	150	580	1.000	C	0,48	730
00752605PM	200	580	1.300	C	0,64	765
00752607P	300	580	1.800	D	1,32	1.050
00752109A	500	700	2.000	E	1,68	1.680

## Depósito acero carbono Inercia AC

Fabricado con chapa de Acero Carbono ST37.2.  
5 años de garantía



### PF Rigid AC

Aislado con poliuretano inyectado en molde; densidad 42kg/m<sup>3</sup> y 60 mm de espesor

Código	Cap. (L)	Ø Ext. (mm)	Alto (mm)	Clasif. energ.	Presión servicio (bar)	Precio (€)
00543602PF	100	500	1.050	A	4	455
00543603PF	150	600	1.030	B	4	495
00543604PF	200	600	1.330	B	4	510
00543605PF	250	600	1.630	B	4	530
00543606PF	300	600	1.830	B	4	550
00543607PF	400	720	1.700	C	4	770
00543608PF	500	720	1.950	C	4	800

### PF Cloth AC

Aislado con poliuretano flexible; densidad 25kg/m<sup>3</sup> y 50 mm de espesor

Código	Cap. (L)	Ø Ext. (mm)	Alto (mm)	Clasif. energ.	Presión servicio (bar)	Precio (€)
00542602PF	100	480	1.050	C	4	410
00542603PF	150	580	1.030	C	4	445
00542604PF	200	580	1.330	C	4	450
00542605PF	250	580	1.630	C	4	480
00542606PF	300	580	1.830	D	4	500
00542607PF	400	700	1.700	E	4	650
00542608PF	500	700	1.950	E	4	700

## ACCESORIOS



### Descripción

Kit eléctrico 1" ¼ - Potencia 1.500

Código

Precio (€)

3151023

130

Kit eléctrico 1" ¼ - Potencia 2.000

3151024

140



Juego patas ajustable - (2) Suministrado de serie

3169010027

29

Juego soportes murales - (1) Suministrado de serie

31690010028

29



Ánodo de magnesio ¾"

3151049

52

Ánodo de magnesio 1"¼

3151040

140

## CONDICIONES DE VENTA

### PRECIOS

Nuestros precios pueden ser variados sin previo aviso.

### PEDIDOS

- Cualquier condición por el comprador que no se ajuste a nuestras condiciones generales de venta se considera nula, salvo que haya sido aceptada previamente por nosotros y por escrito.
- Los pedidos aceptados no podrán ser anulados cuando se haya realizado la expedición del producto o cuando no sea un material en stock (pedido única y exclusivamente por el comprador).

### ENTREGAS

- Los plazos de entrega que figuren en nuestras aceptaciones de pedido, serán meramente orientativos.
- El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
- Los retrasos de entrega que no sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por parte del comprador.

### ENVÍOS

- La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador.
- Cualquier reclamación deberá hacerse por escrito en un plazo no superior a las 48 horas siguientes a la recepción de la mercancía.

### CONDICIONES DE PAGO

- Las ventas se efectuarán al contrato en nuestras oficinas de A Coruña, salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso se hará efectivo en el plazo estipulado expresamente.
- El impago a su vencimiento de cualquier efecto o recibo, conllevará la inmediata suspensión de suministro y servicios.
- Toda devolución de cualquier efecto se le aplicarán los gastos correspondientes, según nos informe el banco en cuestión, más el 1,5% por gasto de tramitación.

### DEVOLUCIONES

- No se admiten sin nuestra previa autorización.
- Todo material devuelto transcurridos 30 días fecha de factura, sufrirá una deducción de un 10% de demérito y gastos de recepción, prueba e inspección.

### PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

-Barreiro e Hijos Suministros, S.L. (Fycal) se reserva el derecho de la propiedad de la mercancía suministrada, hasta que el comprador haya satisfecho totalmente el importe de la misma, en cuyo caso se considera en concepto de depósito y custodia. La mercancía podrá ser retirada por incumplimiento de pago en el plazo previamente estipulado.

### IMPUESTOS

- Se aplicarán sobre el importe de la factura de acuerdo a la legislación vigente.

\*Precios exclusivos para clientes profesionales, iva no incluido.

\*\*Ofertas válidas hasta fin de existencias, cambio de tarifa o error.