

CALDERAS DE GAS-OIL



Evolution

EV HFM / EV HFC

Caldera de condensación estanca de hierro fundido.

Producción de ACS instantánea o solo calefacción.

Modelo	Código	Pot. útil 50°C/30°C (kW)	Potencia útil 80°C/60°C (kW)	Clase eficiencia calefacción	Clase eficiencia ACS	Precio (€)
Evolution EU 25 HFM	TEVO000076	26,1	24,8	A	A	2.679*
Evolution EU 30 HFM	TEVO000042	30,2	28,7	A	A	2.776*
Evolution EU 40 HFM	TEVO000043	40,5	38,7	A	A	2.873*
Evolution EU 20 HFC	TEVO000041	20,3	19,1	A	-	2.425*
Evolution EU 30 HFC	TEVO000048	30,2	28,7	A	-	2.513*
Evolution EU 40 HFC	TEVO000049	40,5	38,7	A	-	2.612*

*Tasa de reciclaje incluida

Opciones	Código	Precio (€)
Control remoto Wifi MyDOMO	TKIT000006	190
Kit para suelo radiante SRFC2 para Evolution EV HFC	TKITSRF016	346
Kit para suelo radiante SRFM2 para Evolution EV 30 HFM	TKITSRF014	346
Kit para suelo radiante SRFM2 para Evolution EV 40 HFM	TKITSRF015	346
Sonda para acumulador	CELC000211	7



Evolution

EV HFDX

Caldera de condensación estanca de hierro fundido.

Producción de ACS por acumulación.

Modelo	Código con kit suelo radiante	Código sin kit suelo radiante	Pot. útil 50°C/30°C (kW)	Pot. útil 80°C/60°C (kW)	Clase efic. calefac.	Clase efic. ACS	Precio (€) c/ kit suelo radiante	Precio (€) s/ kit suelo radiante
Evolution EU 20 HFDX	TEVO000040	TEVO000039	20,3	19,1	A	B	4.060*	3.748*
Evolution EU 30 HFDX	TEVO000046	TEVO000044	30,2	28,7	A	B	4.158*	3.857*
Evolution EU 40 HFDX	TEVO000047	TEVO000045	40,5	38,7	A	B	4.310*	4.009*

*Tasa de reciclaje incluida

Opciones	Código	Precio (€)
Control remoto Wifi MyDOMO	TKIT000006	190
Protección catódica DX	TKITSAN000	135



MCF

Modelo HDXe / HDXVe / HDX / HDXV

Caldera de hierro fundido con control electrónico.
 Grupo térmico con acumulador inox.

Modelo	Código acumulador 100 l	Código acumulador 130 l	Potencia útil (kW)	Salida de gases	Clase eficiencia calefacción	Clase eficiencia ACS	Precio (€) acumulador 100 l	Precio (€) acumulador 130 l
MCF 30 HDXe	TMCXE00036	TMCXE00039	28,1	Tiro natural	B	B	3.032*	3.189*
MCF 40 HDXe	TMCXE00037	TMCXE00040	39,4	Tiro natural	B	B	3.183*	3.341*
MCF 50 HDXe	TMCXE00038	TMCXE00041	50,8	Tiro natural	B	B	3.524*	3.690*
MCF 30 HDXVe	TMCXVE0024	TMCXVE0026	28,1	Estanca	B	B	3.214*	3.373*
MCF 40 HDXVe	TMCXVE0025	TMCXVE0027	39,4	Estanca	B	B	3.369*	3.522*
MCF 30 HDX	TMCX000103	TMCX000105	28,1	Tiro natural	B	B	2.974*	3.131*
MCF 40 HDX	TMCX000104	TMCX000106	39,4	Tiro natural	B	B	3.127*	3.281*
MCF 50 HDX	TMCX000107	TMCX000108	50,8	Tiro natural	B	B	3.464*	3.629*
MCF 30 HDXV	TMCXV00024	TMCXV00026	28,1	Estanca	B	B	3.156*	3.314*
MCF 40 HDXV	TMCXV00025	TMCXV00027	39,4	Estanca	B	B	3.309*	3.461*

*Tasa de reciclaje incluida

Opciones	Código	Precio (€)
Programador diario analógico	TPR0000000	60
Control remoto Wifi MyDOMO	TKIT0000006	190
Protección catódica DX	TKITSAN000	135



Jaka

Modelo HFD

Grupo térmico de fundición.
 Con quemador.

Modelo	Código	Pot. útil (kW)	Peso (kg)	Clase eficiencia calefacción	Precio (€)
JAKA HFD 30	TJAK000065	28,1	110	B	1.256*
JAKA HFD 40	TJAK000066	39,4	135	B	1.347*
JAKA HFD 50	TJAK000067	50,8	160	B	1.480*
JAKA HFD 60	TJAK000068	60,7	185	B	1.747*

*Tasa de reciclaje incluida



Sirena HFD

Caldera de hierro fundido con control electrónico.
Calefacción/Calefacción + ACS instantánea.

Modelo	Código	Pot. útil (kW)	Clase eficiencia calefacción	Clase eficiencia ACS	Precio (€)
Sirena Mix Duo HFD 30 e	TSIRME00F2	28,1	B	B	2.073*
Sirena Mix Duo HFD 40 e	TSIRME00F3	39,4	B	B	2.157*
Sirena Cal HFD 30 e	TSIRCE00F3	28,1	B	-	1.697*
Sirena Cal HFD 40 e	TSIRCE00F4	39,4	B	-	1.841*
Sirena Cal HFD 50 e	TSIRCE00F5	50,8	B	-	2.088*

*Tasa de reciclaje incluida

Opciones	Código	Precio (€)
Control remoto Wifi MyDOMO	TKIT000006	190
Programador diario analógico	TPRO000000	60
Kit de suelo radiante SRF2-30 (para HFD-30)	TKITSRF012	346
Kit de suelo radiante SRF2-40 (para HFD-40 / HFD-50)	TKITSRF013	346
Sonda para acumulador	CELC000211	7

Sirena HFD

Caldera de hierro fundido.
Calefacción/Calefacción + ACS instantánea.



Modelo	Código	Pot. útil (kW)	Clase eficiencia calefacción	Clase eficiencia ACS	Precio (€)
Sirena Mix Duo HFD 30	TSIRM00F12	28,1	B	B	2.020*
Sirena Mix Duo HFD 40	TSIRM00F13	39,4	B	B	2.104*
Sirena Cal HFD 30	TSIRC00F15	28,1	B	-	1.644*
Sirena Cal HFD 40	TSIRC00F16	39,4	B	-	1.790*
Sirena Cal HFD 50	TSIRC00F17	50,8	B	-	2.033*

*Tasa de reciclaje incluida

Clima plus H / HFD

H - Caldera acero / HFD - Caldera de hierro fundido.
Calefacción y ACS instantánea.



Modelo	Código	Pot. útil (kW)	Clase eficiencia calefacción	Clase eficiencia ACS	Precio (€)
Clima PLUS H	TCLIM00017	26,5	B	B	1.674*
Clima PLUS HFD 30	TCLIM00016	28,1	B	B	1.862*

*Tasa de reciclaje incluida

Opciones	Código	Precio (€)
Control remoto Wifi MyDOMO	TKIT000006	190
Programador diario analógico	TPRO000000	60



Jaka

HFD Condens

Caldera de condensación de hierro fundido.
Solo calefacción.

Modelo	Código	Pot. útil (kW) 50 °C /30 °C	Pot. útil (kW) 80 °C /60 °C	Precio (€)
JAKA HFD 20 CONDENS	TJAK000071	20,3	18,3	2.131*
JAKA HFD 30 CONDENS	TJAK000072	30,2	28,7	2.207*

*Tasa de reciclaje incluida

Opciones

	Código	Precio (€)
Kit hidráulico para Jaka HFD Condens	TKITJAF004	480
Control remoto Wifi MyDOMO	TKIT000006	190

Jaka

Modelo HFS

Grupo térmico de fundición sin quemador.



Modelo	Código	Pot. útil (kW)	Peso (kg)	Quemador recomendado Clase B	Precio (€)
JAKA HFS 30	TJAK000059	28,1	110	Domestic D3 LN	786*
JAKA HFS 40	TJAK000060	39,4	135	Domestic D4 LN	875*
JAKA HFS 50	TJAK000061	50,8	160	Domestic D4 LN G	1.008*
JAKA HFS 60	TJAK000062	60,7	185	Domestic D6 LN	1.136*
JAKA HFS 70	TJAK000063	71,4	210	-	1.283*
JAKA HFS 80	TJAK000064	83,3	235	-	1.440*

*Tasa de reciclaje incluida

Opciones

	Código	Precio (€)
Programador diario analógico	TPRO000000	60
Kit hidráulico SRJ1 (HFS 30 / HFS 40 / HFS 50)	TKITSRJ003	459
Capot cubre quemador (HFS 30 / HFS 50/ HFS40)	TCAP000006	103
Capot cubre quemador (Jaka HFS 60 / HFS 80 / HFS70)	TCAP000007	103
Control remoto Wifi MyDOMO	TKIT000006	190

Quemadores

Domestic

Quemador de gasóleo.



Modelo	Código	Pot. máx (kW)	Pot. motor (W)	Peso embalado (kg)	Tipo	Preval.	Precio (€)
DOMESTIC D3 LN	TQDMVOC005	33,2	90	11,7	Bajo NOx	No	479
DOMESTIC D3 P LN	TQDMVPC005	33,2	90	11,7	Bajo NOx	Si	543
DOMESTIC D4 LN	TQDMV0L005	47,5	110	11,7	Bajo NOx	No	479
DOMESTIC D4 P LN	TQDMVPL005	47,5	110	11,7	Bajo NOx	Si	543
DOMESTIC D6*	TQDM000006	85	200	15	Reposición	No	598
DOMESTIC D10*	TQDM000010	116	200	15	Reposición	No	621

*Para reposición en calderas instaladas antes de enero 2018



Vitorodens 200-T BR2A

20,2 - 53,7 kW.

10 años de garantía para intercambiadores Inox-Radial de calderas a gasóleo Vitorodens.

Para servicio en función de la temperatura exterior para 1 circuito de calefacción sin válvula mezcladora, y 1 o 2 circuitos de calefacción con válvula mezcladora (para cada circuito es necesario un juego de ampliación)

Modelo	Código	Variantes de quemador	Potencia térmica útil (kW)	Eficiencia	Dimensiones (prof. x ancho x alto)	Precio (€)
Vitotronic 200 KO2B	BR2A086	Vitoflame 300*	24,6-22,9	A	1.362 x 500 x 938	4.108
Vitotronic 200 KO2B	BR2A087	Vitoflame 300*	28,9-27,0	A	1.362 x 500 x 938	4.116
Vitotronic 100 KC4B	BR2A574	Vitoflame 300*	24,6-22,9	A	1.362 x 500 x 938	3.358
Vitotronic 100 KC4B	BR2A575	Vitoflame 300*	28,9-27,0	A	1.362 x 500 x 938	3.367

*Funcionamiento presurizado

Opciones	Código	Precio (€)
Distribuidor menor Se debe incluir en el pedido: válvula de llenado y vaciado de caldera, grupo de seguridad con válvula de seguridad (3 bar) y aislamiento térmico.	7248938	139



Vitorodens 222-F BR2A

20,2 - 28,9 kW.

10 años de garantía para intercambiadores Inox-Radial de calderas a gasóleo Vitrodens.

Para servicio en función de la temperatura exterior para 1 circuito de calefacción sin válvula mezcladora, y 1 o 2 circuitos de calefacción con válvula mezcladora (para cada circuito es necesario un juego de ampliación)

Modelo	Código	Variantes de quemador	Potencia térmica útil (kW)	Eficiencia	Dimensiones (prof. x ancho x alto)	Precio (€)
Vitotronic 200 KO2B	BS2A077	Vitoflame 300*	24,6-22,9	A/B	1.278 x 665 x 1.590	5.406
Vitotronic 200 KO2B	BS2A078	Vitoflame 300*	28,9-27,0	A/B	1.423 x 665 x 1.590	5.577

*Funcionamiento presurizado

Opciones	Código	Precio (€)
Distribuidor menor Se debe incluir en el pedido: válvula de llenado y vaciado de caldera, grupo de seguridad con válvula de seguridad (3 bar) y aislamiento térmico.	7248938	139



Silent D eco 30 COND SI UNIT

Condensación. Digital.
Mixta instantánea

Modelo	Código	Producción ACS T30°C (l/min)	Potencia (kW)	Eficiencia (calefacción/ACS)	Precio (€)
Silent D eco 30 COND SI UNIT	1E3020302	14,30	30	A/A	2.825*

*Coste reciclaje 11€



Silent D eco 30 COND K 100 UNIT

Condensación. Digital.
Mixta con acumulador de 100 litros

Modelo	Código	Producción ACS T30°C (l/10 min)	Potencia (kW)	Eficiencia (calefacción/ACS)	Precio (€)
Silent D eco 30 COND K 100 UNIT	1E3000302	220	30	A/A	4.015*

*Coste reciclaje 11€



Silent eco 30 SI UNIT

Analógica con display digital.
Mixta instantánea

Modelo	Código	Producción ACS T30°C (l/min)	Potencia (kW)	Eficiencia (calefacción/ACS)	Precio (€)
Silent eco 30 SI UNIT	1E3060252	11,90	25	A/B	2.060*

*Coste reciclaje 11€

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS

Nuestros precios pueden ser variados sin previo aviso.

PEDIDOS

- Cualquier condición por el comprador que no se ajuste a nuestras condiciones generales de venta se considera nula, salvo que haya sido aceptada previamente por nosotros y por escrito.
- Los pedidos aceptados no podrán ser anulados cuando se haya realizado la expedición del producto o cuando no sea un material en stock (pedido única y exclusivamente por el comprador).

ENTREGAS

- Los plazos de entrega que figuren en nuestras aceptaciones de pedido, serán meramente orientativos.
- El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
- Los retrasos de entrega que no sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por parte del comprador.

ENVÍOS

- La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador.
- Cualquier reclamación deberá hacerse por escrito en un plazo no superior a las 48 horas siguientes a la recepción de la mercancía.

CONDICIONES DE PAGO

- Las ventas se efectuarán al contrato en nuestras oficinas de A Coruña, salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso se hará efectivo en el plazo estipulado expresamente.
- El impago a su vencimiento de cualquier efecto o recibo, conllevará la inmediata suspensión de suministro y servicios.
- Toda devolución de cualquier efecto se le aplicarán los gastos correspondientes, según nos informe el banco en cuestión, más el 1,5% por gasto de tramitación.

DEVOLUCIONES

- No se admiten sin nuestra previa autorización.
- Todo material devuelto transcurridos 30 días fecha de factura, sufrirá una deducción de un 10% de demérito y gastos de recepción, prueba e inspección.

PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

-Barreiro e Hijos Suministros, S.L. (Fycal) se reserva el derecho de la propiedad de la mercancía suministrada, hasta que el comprador haya satisfecho totalmente el importe de la misma, en cuyo caso se considera en concepto de depósito y custodia. La mercancía podrá ser retirada por incumplimiento de pago en el plazo previamente estipulado.

IMPUESTOS

- Se aplicarán sobre el importe de la factura de acuerdo a la legislación vigente.

*Precios exclusivos para clientes profesionales, iva no incluido.

**Ofertas válidas hasta fin de existencias, cambio de tarifa o error.