



## Alteas

ONE NET

Modelo	Código	Gas	Dimensiones (alxanxfon) (mm)	Clase ErP ACS	Perfil consumo	Precio (€)
24 FF EU	3301058	Nat	745 x 400 x 315	A+/A	XL	2.626
30 FF EU	3301059	Nat	745 x 400 x 385	A+/A	XL	2.786
35 FF EU	3301060	Nat	745 x 400 x 385	A+/A	XXL	2.956

\* El precio total incluye la barra de conexiones 3318960 y kit de evacuación de humos 3319163/3318073



## Genus

ONE

Modelo	Código	Gas	Dimensiones (alxanxfon) (mm)	Clase ErP ACS	Perfil consumo	Precio (€)
24 FF EU	3301018	Nat/GPL	745 x 400 x 315	A/A	XL	2.242
30 FF EU	3301019	Nat/GPL	745 x 400 x 385	A/A	XL	2.472
35 FF EU	3301020	Nat/GPL	745 x 400 x 385	A/A	XXL	2.724

\* El precio total incluye la barra de conexiones 3318960 y kit de evacuación de humos 3318073



## Genus

Premium Evo HP

Modelo	Código	Gas	Dimensiones (alxanxfon) (mm)	Clase ErP ACS	Perfil consumo	Precio (€)
45 FF EU	3581564	Nat/Prop	770 x 440 x 490	A/-	-	3.932
65 FF EU	3581565	Nat/Prop	770 x 440 x 490	A/-	-	4.558
85 FF EU	3581566	Nat/Prop	888 x 465 x 585	-	-	5.562
115 FF EU	3581568	Nat/Prop	888 x 465 x 585	-	-	6.798
150 FF EU	3581569	Nat/Prop	888 x 465 x 697	-	-	8.229

\* Kit de transformación de gas propano incluido de serie



## Clas One

Modelo	Código	Gas	Dimensiones (alxanxfon) (mm)	Clase ErP ACS	Perfil consumo	Precio (€)
24 FF EU	3301021	Nat/Prop	745 x 400 x 315	A/A	XL	1.905
30 FF EU	3301022	Nat/Prop	745 x 400 x 385	A/A	XL	2.136
35 FF EU	3301023	Nat/Prop	745 x 400 x 385	A/A	XL	2.462

\* Kit de transformación de gas propano incluido de serie

\*\*El precio total incluye la barra de conexiones 3318960 y kit de evacuación de humos 3318173



## Clas One System

Solo calefacción

Modelo	Código	Gas	Dimensiones mm (alxanxfon)	Clase ErP ACS	Perfil consumo	Precio (€)
24 FF EU	3301031	Nat/Prop	745 x 400 x 315	A/-	-	1.733
35 FF EU	3301032	Nat/Prop	745 x 400 x 385	A/-	-	2.103

\* Kit de transformación de gas propano incluido de serie.

\*\* El precio total incluye la barra de conexiones 3318960 y kit de evacuación de humos 3318073



## Clas One Ext

Caldera de condensación para instalación exterior. Sonda externa incluida.

Modelo	Código	Gas	Dimensiones mm (alxanxfon)	Clase ErP ACS	Perfil consumo	Precio (€)
25 FF EU	3301228	Nat/Prop	770 x 505 x 240	A+/A	XL	2.010

\* Kit de transformación de gas propano incluido de serie.

\*\* El precio total incluye la barra de conexiones 3318960 y kit de evacuación de humos 3318073



## Clas One B

Caldera de condensación con 40 litros de acumulación.

Modelo	Código	Gas	Dimensiones mm (alxanxfon)	Clase ErP ACS	Perfil consumo	Precio (€)
35 FF EU	3301212	Nat/Prop	900 x 600 x 464	A/A	XL	3.318

\* Kit de transformación de gas propano incluido de serie.

\*\* El precio total incluye la barra de conexiones 3678482 y kit de evacuación de humos 3318073



## Cares

Premium

Modelo	Código	Gas	Dimensiones mm (alxanxfon)	Clase ErP ACS	Perfil consumo	Precio (€)
24 FF EU	3300759	Nat	745 x 400 x 319	A/A	XL	1.717
30 FF EU	3300760	Nat	745 x 400 x 319	A/A	XL	1.923

\* Kit de transformación de gas propano incluido de serie.

\*\* El precio total incluye la barra de conexiones 3318960 y kit de evacuación de humos 3318073



Modelo	Código	Descripción	Precio (€)
Cube S - Net	3319126	Control remoto vía wifi	214
Cube	3319116	Sonda modulante	92
Cube RF	3319118	Inalámbrica	189
Sensys	3318585	Centralita con hilos	152
Sensys Net	3318991	Con hilos vía wifi	218
Sonda externa	3318588	Con hilos	23
Barra de conexiones	3318960	Acumulación	84
Kit de 3 grifos	3318285	Agua fría, ida y retorno de calefacción	39
Terminal de descarga	3318080	Kit de tejado 80/125 con reducción 60/100	96
Kit de descarga	3318073	Coaxial horizontal 60/100	39
Kit salida vertical	3318079	60/100	29



## Cerapur

Modelo	Código	Pot. Nom. (kW)	Pot. (kW) (calefac./ACS)	Tipo gas	Dimensiones mm (alxanxfon)	Precio (€)
ZWBC 22/24-2C	7 736 503 416	21	22/24	P	710x400x330	1.625
	7 736 503 415			N		1.625
ZWBC 22/28-2C	7 736 503 418	21	22/28	P	710x400x330	1.865
	7 736 503 417			N		1.865

Mixtas acumulación / Sistema QuickTap / Circuito estanco



## Cerapur

Comfort

Modelo	Código	Pot. Nom. (kW)	Pot. (kW) (calefac./ACS)	Tipo gas	Dimensiones mm (alxanxfon)	Precio (€)
ZWBE 25/25-3C	7 736 503 414	24	25/25	P	710x400x330	1.675
	7 736 503 413			N		1.675
ZWBE 25/30-3C	7 736 503 412	24	25/30	P	710x400x330	1.920
	7 736 503 411			N		1.920

Mixtas acumulación / Sistema QuickTap / Circuito estanco



## Cerapur

Excellence - Compact

Modelo	Código	Pot. Nom. (kW)	Pot. (kW) (calefac./ACS)	Tipo gas	Dimensiones mm (alxanxfon)	Precio (€)
ZWB 25/28-1A	7 736 503 428	24	25/25	P	690x390x280	1.980
	7 736 503 427			N		1.980
ZWB 25/32-1A	7 736 503 424	24	25/30	P	690x390x280	2.110
	7 736 503 423			N		2.110
ZWB 30/32-1A	7 736 503 422	30	30/32	P	690x390x280	2.195
	7 736 503 421			N		2.195
ZWB 25/36-1A	7 736 503 815	24	25/36	P	690x390x280	2.275
	7 736 503 814			N		2.275
ZWB 30/36-1A	7 736 503 420	30	30/36	P	690x390x280	2.400
	7 736 503 419			N		2.400

Excellence - Solo calefacción

Modelo	Código	Pot. Nom. (kW)	Pot. (kW) (calefac./ACS)	Tipo gas	Dimensiones mm (alxanxfon)	Precio (€)
ZSBE 30-2E	7 736 503 438	30	30	P	760x440x360	2.110
	7 736 503 437			N		2.110
ZSBE 30/42-2E	7 736 503 436	30	30/42	P	760x440x360	2.675
	7 736 503 435			N		2.675



## Cerapur

Acu Smart

Modelo	Código	Pot. Nom. (kW)	Pot. (kW) (calefac./ACS)	Tipo gas	Dimensiones mm (alxanxfon)	Precio (€)
ZWSB 24/30-4 E	7 736 503 429	23	24/30	N	890x600x482	2.400

Mixtas acumulación 48 litros



## Cerapur

Solar. Caldera + acumulador de inercia

Modelo	Código	Pot. Nom. (kW)	Pot. (kW) (calefac./ACS)	Tipo gas	Dimensiones mm (alxanxfon)	Precio (€)
CSW 30-3A	7 712 231 401	22	22/30	N	850x440x350	2.330
SP 400 SHU - 4C	7 735 501 754		Depósito	-	1.937x660x850*	2.405

\*Incluidas válvulas de seguridad



## ACCESORIOS



Modelo	Código	Diámetro	Descripción	Precio (€)
AZB 1108	7 738 110 191	60/100	Accesorio de salida horizontal para calderas de condensación	48
AZB 1119	7 738 110 519	60/100	Kit salida horizontal (telescópica) (entre 578 y 1.067 mm.).	58
AZB 908	7 719 002 778	60/100	Prolongación 1.000 mm.	26
AZB 909	7 719 002 779	60/100	Prolongación 500 mm.	24
AZB 910	7 719 002 780	60/100	Codo de 90°.	24
AZB 911	7 719 002 781	60/100	Codo de 45°.	39
AZB 917	7 719 002 847	60/100	Kit de salida vertical salida a tejado negro	86
AZB 918	7 719 002 848	80/125	Kit salida horizontal	153
AZB 919	7 719 002 849	80/125	Kit salida vertical salida a tejado negro	108
AZB 1093	7 719 003 381	80/125	Adaptación 60/100	23
AZB 604/1	7 719 003 381	80/125	Prolongación de 500 mm.	25
AZB 605/1	7 719 002 764	80/125	Prolongación de 1.000 mm.	34
AZB 606/1	7 719 002 765	80/125	Prolongación de 2.000 mm.	63
AZB 607/1	7 719 002 766	80/125	Codo de 90°	26
AZB 608/1	7 719 002 767	80/125	Codo de 45°	48
AZB 931	7 716 780 184	80/125	Adaptación a 80/125 con toma de análisis	23
AZB 925	7 719 002 857	80/125	Teja soporte diámetro 125. Negra	30
AZB 610	7 719 001 525	80	Prolongación de 500 mm.	22
AZB 611	7 719 001 526	80	Prolongación de 1.000 mm.	25
AZB 612	7 719 001 527	80	Prolongación de 2.000 mm.	48
AZB 661	7 719 001 850	80	Codo 15°	24
AZB 662	7 719 001 851	80	Codo 30°	24
AZB 620	7 719 001 535	80	Codo 45°	29
AZB 619	7 719 001 534	80	Codo 90°	24
AZB 922	7 719 002 852	80	Adaptación con tomas para análisis de combustión	58
AZ 277	7 719 001 796	80	Acc. conexión doble flujo (caldera estancia)	69
AZ 284	7 719 001 803	80	Acc. conex. doble flujo con recogida cond. (caldera estancia)	75



## Bluehelix Tech RRT

Mixta. Intercambiador de placas. Microacumulación.



Modelo	Código	Gas	Dimensiones (alxanxfon) (mm)	Clase ErP ACS	Perfil cons.	Precio (€)
Bluehelix Tech RRT 24 C N/P + kit salida de gases estándar ø60/100 condensación	695700244	Nat/Prop*	700 x 420 x 250	A/A	XL	1.837
Bluehelix Tech RRT 28 C N/P + kit salida de gases estándar ø60/100 condensación	695700284	Nat/Prop*	700 x 420 x 250	A/A	XL	2.007

\* Caldera suministrada para gas Natural. Válidas para trabajar a Gas Propano mediante modificación de parámetros

\*\* Kit de salida de gases estándar, composición: codo 90° con brida, tubo coaxial 1m con deflector.

## Bluehelix Pro RRT

Mixta. Intercambiador de placas. Microacumulación.




Modelo	Código	Gas	Dimensiones (alxanxfon) (mm)	Clase ErP ACS	Perfil cons.	Precio (€)
Bluehelix Pro RRT 24 C N/P + kit salida de gases estándar ø60/100 condensación	695A00244	Nat/Prop*	700 x 420 x 250	A/A	XL	1.612
Bluehelix Tech RRT 28 C N/P + kit salida de gases estándar ø60/100 condensación	695A00284	Nat/Prop*	700 x 420 x 250	A/A	XL	1.780
Bluehelix Tech RRT 32 C N/P + kit salida de gases estándar ø60/100 condensación	695A00344	Nat/Prop*	700 x 420 x 320	A/A	XXL	1.979

\* Caldera suministrada para gas Natural. Válidas para trabajar a Gas Propano mediante modificación de parámetros

\*\* Kit de salida de gases estándar, composición: codo 90° con brida, tubo coaxial 1m con deflector.

## ACCESORIOS



Modelo	Código	Descripción	Precio (€)
Kit salida gases re-posición condensación ø60/100	C50016960	Conex. tubo coaxial vertical con toma de muestras + curva coaxial 90° + kit coaxial 1 m con deflector	138
Kit estándar	C50016421	Codo 90° + tubo coaxial 1m	97
Conexión tubo coaxial vertical	C50016390	Con toma de muestras (04100X0)	54
Brida conexión	C50016410	Para tubos separados	44
Kit de racores y un grifo	C50017260		53

## Vitodens 100-W

6,5 - 35 kW. 10 años de garantía para intercambiadores  
Inox-Radial de calderas a gasóleo Vitodens.  
Mixta. Con valvulería completa con salida de humos incluida



Modelo	Código	Pot. térm. útil (kW)	Efic.	Dim. (mm) (prof x an x al)	Precio (€)
Vitodens 100-W B1KC Gas Nat.	B1KC098	26	A/A	350 x 400 x 700	2.230
Vitodens 100-W B1KC Gas Nat.	B1KC099	35	A/A	350 x 400 x 700	2.764

Opciones	Código	Precio (€)
Kit básico de evacuación de humos a través de pared exterior (ø 60/100) (Para mantenimiento y asistencia técnica)	7783214	53
Vitotrol 100, modelo UTDB (Termostato ambiente digital con programador semanal y diario. Conexión a caldera mediante dos hilos)	Z007691	113
Vitotrol 100, modelo UTDB-RF (Termostato ambiente digital inalámbrico con programador semanal y diario)	Z007692	214
Vitotrol 100, OT1 (Termostato ambiente modulante digital. Conexión a caldera mediante dos hilos)	7637401	62
Sonda de temperatura exterior	ZK02485	92





## CONDICIONES DE VENTA

### PRECIOS

Nuestros precios pueden ser variados sin previo aviso.

### PEDIDOS

- Cualquier condición por el comprador que no se ajuste a nuestras condiciones generales de venta se considera nula, salvo que haya sido aceptada previamente por nosotros y por escrito.
- Los pedidos aceptados no podrán ser anulados cuando se haya realizado la expedición del producto o cuando no sea un material en stock (pedido única y exclusivamente por el comprador).

### ENTREGAS

- Los plazos de entrega que figuren en nuestras aceptaciones de pedido, serán meramente orientativos.
- El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
- Los retrasos de entrega que no sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por parte del comprador.

### ENVÍOS

- La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador.
- Cualquier reclamación deberá hacerse por escrito en un plazo no superior a las 48 horas siguientes a la recepción de la mercancía.

### CONDICIONES DE PAGO

- Las ventas se efectuarán al contrato en nuestras oficinas de A Coruña, salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso se hará efectivo en el plazo estipulado expresamente.
- El impago a su vencimiento de cualquier efecto o recibo, conllevará la inmediata suspensión de suministro y servicios.
- Toda devolución de cualquier efecto se le aplicarán los gastos correspondientes, según nos informe el banco en cuestión, más el 1,5% por gasto de tramitación.

### DEVOLUCIONES

- No se admiten sin nuestra previa autorización.
- Todo material devuelto transcurridos 30 días fecha de factura, sufrirá una deducción de un 10% de demérito y gastos de recepción, prueba e inspección.

### PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

-Barreiro e Hijos Suministros, S.L. (Fycal) se reserva el derecho de la propiedad de la mercancía suministrada, hasta que el comprador haya satisfecho totalmente el importe de la misma, en cuyo caso se considera en concepto de depósito y custodia. La mercancía podrá ser retirada por incumplimiento de pago en el plazo previamente estipulado.

### IMPUESTOS

- Se aplicarán sobre el importe de la factura de acuerdo a la legislación vigente.

\*Precios exclusivos para clientes profesionales, iva no incluido.

\*\*Ofertas válidas hasta fin de existencias, cambio de tarifa o error.